

学術ラテン語最小限マニュアル

ITO Kei, 1990 April

【ラテン語の文法】 格、活用型だけで以下のように非常にたくさんある
不規則変化はほとんどない(文法・発音とも例外はまれ)

名詞 : 男性・女性・中性 単数・複数 主格・属格・与格・対格・奪格・呼格
第1変化、第2変化、第3変化

冠詞は存在しない。定冠詞は関係代名詞で表現。

代名詞: 男性・女性・中性 単数・複数 主格・属格・与格・対格・奪格・呼格

形容詞: 男性・女性・中性 単数・複数 主格・属格・与格・対格・奪格
第1・第2変化、第3変化 原級・比級(比較級)・優級(最上級)
名詞の後から修飾する

副詞 : 形容詞に同じ

動詞 : 能相(原形)・所相(受動態) 単数・複数 1人称・2人称・3人称
直説法: 現在・不完了過去・完了過去・全分過去(過去完了)・未来・未来完了
接続法: 現在・不完了過去・完了過去・全分過去(過去完了)・未来完了
命令法: 現在・未来
不定法: 現在・完了・未来
分詞 : 現在・未来・完了
目的分詞

第1変化・第2変化・第3変化・第4変化・形式所相動詞・不規則動詞

不規則動詞は6つだけ

sum (be動詞)、possum (can)、prosum (役立つ)、fero (運ぶ)、eo (行く)
volo, nolo, malo (欲する、欲しない、もっと欲する)、

前置詞:

接続詞:

学術用語の理解には、名詞と形容詞の主格、属格(所有格)のみで十分

【名詞】

語尾	主格	属格	例	
	単数	複数	単数	複数

【第1変化】 -aで終わるもの

女性	a	ae	ae	arum	larva (幼虫)	pupa (蛹)	retina (網膜)	lamina (薄膜)
					medulla (髄質)	lobula (小葉)	trachea (気管)	
					vertebra (脊椎)	lamella (薄板)	fossa (窩)	
					formula (処方)	papilla (乳頭)	zona (帯)	

【第2変化】 -us, -umで終わるもの

男性	us	i	i	orum	-usで終わる	ocellus (単眼)	ventriculus (胃)	focus (焦点、中枢)
----	----	---	---	------	---------	--------------	-----------------	---------------

locus (場所) oesophagus (食道) nucleus (核)
uterus (子宮) isthmus (峡) coccus (球菌)
radius (半径) pedunculus (小脚、柄)

中性 um a i orum -umで終わる

cerebrum (脳) datum (データ) atrium (房、腔)
caecum (盲腸、盲囊) insectum (虫) serum (血清)
medium (媒体) septum (中隔) opeculum (蓋)

【第3変化】(語幹の末尾に変化があることが多い：単数・複数を示す)

語尾がない or -s, -xで終わる男性、女性名詞

男性 -- es is um embryo embryones (胚) tumor tumores (腫れ物)
thorax thoraces (胸郭) pharynx pharynges (咽頭)
calyx calyces (杯) cortex cortices (皮質)
index indices (指標) homo homines (ヒト)

女性 -- es is um imago imagines (成体、像、写し) iris irides (虹彩)
cervix cervices (頸) helix helices (ラセン)
lens lentes (レンズ) pons pontes (橋)
incus incudes (キヌタ骨)

-e, -al, -ar以外で終わる中性名詞

中性 -- a is um corpus corpora (体) chiasma chiasmata (交叉)
abdomen abdomina (腹) foramen foramina (孔)
tegmen tegmina (蓋) tuber tubera (隆起、結節)
os ora (口) os ossa (骨)

【第3変化】

es, isで終わる男性、女性名詞

男性 is es is ium axis axes (軸) penis penes (陰莖)
testis testes (こう丸)

女性 is es is ium auris aures (耳) hypophysis hypophyses (下垂体)

-e, -al, -arで終わる中性名詞

中性 -- ia is ium animal animalia (動物)

【第4変化】 主な母音がUの名詞

女性 us us us uum fetus (胎児) sinus (洞) manus (手) ductus (管)

中性 u ua us uum genu (膝) cornu (角)

【第5変化】 主な母音がEの名詞

女性 es es ei erum facies (顔) dies (日) species (種類)

【ギリシャ語風】

e ae es arum anatome (解剖) raphe (縫線)

on a i orum ganglion (神経節) skeleton (骨格) cephalon (頭)
phenomenon (現象)

os i i orum topos (場所)

a ata atis atorum carcinoma carsinomata (癌腫) soma somata (体)

【形容詞】

名詞の後から修飾する。名詞の格、性によって変化。

主格 属格

第1・2変化 単数 複数 単数 複数

es語尾 男性 us i i orum

女性 a ae ae arum

中性 um a i orum

albus (白い) bonus (良い) bifurcatus (分岐) latus (広い) longus (長い)

obliquus (斜め) magnus (大きい) parvus (小さい) sensorius (知覚の)

striatus (線条) vorticosus (渦状)

er語尾 男性 er eri eri erorum

女性 era erae erae erarum

中性 erum era eri erorum

liber (自由) ruber (赤い)

er語尾 男性 er ri ri rorum

女性 ra rae rae rarum

中性 rum ra ri rorum

dexter (右の) niger (黒い) ruber (赤い) sacer (神聖な)

第3変化 単数 複数 単数 複数

is語尾 男性 is es is ium

女性 is es is ium

中性 e ia is ium

sagittalis (矢状) alaris (翼状) brevis (短い) genitalis (陰部)

ovalis (卵円の) tenuis (細い、小さい) ~ formis (~状の)

ns語尾 男性 ns ntes ntis ntium

女性 ns ntes ntis ntium

中性 ns ntia ntis ntium

afferens (輸入) efferens (輸出) albicans (白) prominens (隆起)

recurrens (反回)

比較 比級(比較級)・優級(最上級)

男性・女性 原級 + ior 原級 + issimus

中性 原級 + ius 原級 + issimus

例 原級 比較級 最上級

男・女 , 中性

magnus major , majus maximus 大きい

parvus minor , minus minimus 小さい

bonus melior , melius optimus 良い

-- anterior , anterius -- 前の

posterus posterior, posterius postremus 後の
 superus euperior, superius supremus 上の
 inferus inferior, inferius imus 下の
 -- interior, interius intimus 内の
 exterus exterior, exterius extremus 外の

【数詞】

	ラテン	ラテン接頭語	ギリシャ接頭語	ラテン	ギリシャ
1	unus	un-	mono-	第1	prim- prot-
2	duo	bi-	di-	第2	secund- deuter-
3	tres	ter-	tri-	第3	tert- trit-
4	quattuor	quadr-	tetr-	第4	quart-
5	quinque	quingu-	pent-	第5	quint-
6	sex	sex-	hex-	第6	sext-
7	septem	sept-	hapt-	第7	septim-
8	octo	oct-	oct-	第8	octav-
9	novem	novem-	ennea-	第9	non-
10	decem	decem-	dec-	第10	decim
11	undecim				
12	duodecim				
100	centum	cent-	hect-		
1000	mille	milli-	kilo-		
10000	decem milia				
100000	centum milia				
1000000	decies centum milia				

米語でのラテン語単語の発音の注意

語頭のp、phは読まない

【pt】	tと同じ	pterygote	ティーライゴートゥ (有翅昆虫)
【ps】	sと同じ	pseudo-	スード (偽-)
【pn】	nと同じ	pneumonia	ニューモウニア (肺炎)
【phth】	thと同じ	phthalin	タリン (フタリン)
	語中ではそのまま	naphthalin	ナフタリン (ナフタリン)
【x】	zと同じ	xanthin	ザンチン (キサントニン)

英語 米語の綴りの変化

ae e、oe e、re er、tre ter、pf f、c k、e i

【おまけ】ラテン語本来の発音

【母音】 発音は1種類、英語のように単語によって変化しない。日本語とほぼ同じ発音。

【長短】 長短で、発音は変わらない

【a】 ア、アー 【i】 イ、イー

【u】 ウ、ウー (英語のようにユにならない : lu=ル, xリュ)

【e】 エ、エー 【o】 オ、オー

【y】 イ (【i】と同じ)

【母音の続くとき (二重母音)】

【ei】 エイ (別々に発音) 【eu】 エウ (別々に発音)

【ui】 ウイ 【ue】 ウエ 【uo】 ウオ

【oe】 エ (eと同じ) 【ae】 エ (eと同じ)

【子音】

【h】 発音しない 【s】 濁らない (サスセ)

【g】 ジャ, ジ, ジュ, ジェ, ジョ

【ci】 チ 【ce】 チェ (cheの発音) 【coe】 チェ (ceと同じ発音)

【sci】 シ (shiの発音) 【xce】 シェ (sheの発音)

【gn】 ニヤ, ニ, ニュ, ニエ, ニョ

【ch】 クハ, クヒ, クフ, クヘ, クホ

【ph】 プハ, プヒ, プフ, プヘ, プホ

【j】 ヤ, イ, ユ, イエ, ヨ (×ジャ, ジ, ジュ, ジェ, ジョ)

【c】 ci, ce以外は、kと同じ発音 (caカ, cuク, coコ)

【th】 トハ, トヒ, トフ, トヘ, トホ (tとhは別々に発音、英語のように舌をかまない)

【x】 クサ, クシ, クス, クセ, クソ (英語のように濁らない)

【b】 語尾や、sやtの前では、プに近い発音

【ti】 ふつうは ティ

後に母音がくるとき ツイ (tio=ツイオ、tia=ツイア)

但し、その前にsやxが来るとき ティ (stia=スティア)

【同じ子音の続くとき (ll, mm, ssなど)】

ひとつひとつ分けて発音

知ってて便利なラテン語造語要素

ラテン語	日本語	ギリシャ系接頭語			
【色】					
albicans	白	leuco-	pallidus	淡蒼	
albugineus	白			青	cyano-
albus	白		ceruleus	暗青	
griseus	灰白	polio-	lividus	暗青	
cinereus	灰白		purpureus	紫	porph-,purp-
	浅黒	pheo-	aureus	金色	
niger	黒	melano-	argenteus	銀色	argyro-
flavus	黄色	xantho-	chryseus	黄金色	
luteus	黄色	ictero-	ferrugineus	鉄色	
	黄褐色	cirro-	pellucidus	透明	
	橙	eosino-	lucidus	淡明	
	紅	rhodo-		暗い	amauro-
ruber	赤	erythro-	scotom-	鈍い	ambly-
	緑	chloro-	ambiguus	ぼんやりした	
	灰緑	glauco-	flammeus	火炎状	
fuscus	褐色			色	chromo
*【数】		de	脱、減、変、消失、除	-osis	症
dip	複、二重	dia	通して	-penia	減少
gemini	双子	dis	解、離、脱、不	-tomia	切除
hemi	半分	dys	異、不全、障害		
mono	単	ec	生息	*【方向、位置】	
multi	多い	eu	正、良	ante	前
null	未、無	ex	～から	poste	後
oligo	過小、不足	flex	曲、屈	auto	自己
omni	全て	flu,flux	流	cata	下へ
pan	凡て	fus,fun	注入、溶かす	caudo	尾側
pol,poly	多い	in	不、不全	circum	周り
proto	第1、原始の	rect	直	contra	反対の
semi	半分	secund	従って	cyclo	周期、円い
		syn,sym	共、合併	dextro	右の
*【接頭語】				levo	左の
a	～的に	*【接尾語】		sinistro	左の
a,an	無、失	-bum,-crum,-culum,-lum,-mentum ,	道具、手段、囲まれた場所	dorso	背の
ab	去る、離れる			ventro	腹、胃、部屋
ad	に向かって	-ter,-tor,-sor,-trix	行為者	ecto	外、異所
allo	異なる	-itis	炎症	endo	内の
iso	同じ	-ismus	病的状態、中毒	eso	内
anti	抗	-formis	状の	ectasia	拡張
append	付属の	-oid	状の	epi	上、外、表
con,com	ともに	-oma	腫瘍	ex	～から出る

exo	外で	desmo	結合	pleuro	胸、脇
extra	外	emia	血	pneo	呼吸
infer	下	esophago	食道	pneumo	気、肺
infra	下、下方	gal,galact	乳	pneumono	肺
inter	間、相互	ganglio	神経節、腫れ物	procto	直腸、体尾
intra	中、内部	gastro	胃	ptero,pterygo	翼、翅
latero	側方	gland	腺	sanguino	血液
medio	正中、中央	glio	膠	sarco	肉、筋
para	近く、副	hemo,hemato	血液	sero	血清
per	貫通、經由	hepato	肝	soma,somato	体
peri	周囲	histo	組織	spiro	呼吸
post	後	iatro	医学、医	splanchno	内臓
postero	後方	kerato	角、角化	stom,stomat	口
pre,pro	前	labio	唇	therapo	治療
retro	後	lacto	乳	thrombo	血栓
sub	下	lipo	脂肪	thym	胸
super	上、過	lymph	リンパ	thyr	甲状腺
supra	上	muco	粘液	tox	毒
tele	遠、末	myo	筋肉、目を閉じる	tracheo	気管
trans	転、移	myelo	骨髄、髄	uro	尿

*【体の部位、臓器】

abdomen	腹
actin	放線
aorta	大動脈
arteri	動脈
phleb	静脈
blast	芽
brachi	腕
broncho	気管支
cardi	心、心臓
cephalo	頭
encephalo	脳
cerebello	小脳
cerebro	大脳、脳
cervic	頸
cheilo,chilo	唇
cheiro,chiro	手
cholo	肝
chondro	軟骨
chorio	絨毛、脈絡
come	角
crani	頭蓋、脳
cysto	嚢、膀胱
cyto	細胞
denti	歯
dermo	皮膚

nas	鼻
nephro	腎
neuro	神経
nuc,nux	核
oculo	眼
odonto	歯
onco	腫瘍
oo	卵
opto,optico	視
or,os	口
os	骨
osteo	骨
oto	耳
ovo	卵、卵巣
palm	掌、拍動
papillo	乳頭
patho	病
ped	足
pod	足
pelvi	骨盤
pepso	消化
phago	食
pharmac	薬
pharyngo	のど
phyllo	葉
phyto	植物
pilo	毛

utero	子宮
vert,vort	脊椎、感覚

*【その他名詞】

axo	軸
carbo	炭
carcino	癌
chrono	時
cocco	球
glo,glob,glomer	球
coron	冠
disco	板
duct	管
dyn	力
ergo	仕事、作業
esthesio	感覚、知覚
febri	熱
fibro	線維、細動
glyco	糖
gnos	認知
gram	図
graph	書く、記録
helic	ラセン
hippo	馬
hydro	水
insul	島
kinesi	運動

lamella,lamina	薄板	audio	聴く	mega,megalo	巨大
lalo	言語	bol	投げる	meso	中間
logo	言葉	cid,cis,ces,caes	切除	meta	中、変性
mat	母、基	cri,crin	分泌	neo	新しい
men	月	cub	横になる	ox,oxy	急、鋭、速
mne,mnes	記憶	fer,fert	輸送	pachy	厚い、肥厚
molec,moli	分子	gen,genesis	発生、形成、遺伝	pseudo	偽の
morpho	形	hap,ap	結合	sclero	強い
musc	ハエ、ネズミ	jac,jec	注射、駆ける	scoto	暗
myco	真菌、カビ	jung,jug	結合、結ぶ	seni,sene	老いた
necro	死	liga	結合	steno	狭い
nocti	夜	lyso	解、溶かす、分離	strepto	曲がった、連鎖状の
nom	慣習、名前	metro,meter	計測	tacho,tachy	速
ortho	正、整、直	philo	好む	terato	奇形
osmo,oz,od	臭い、浸透	phoro	担う、運ぶ	visco	粘
ped	子供	plegia	麻痺		
phaso	言葉	poie,poiesys	造る		
phono	音	ptosis	下垂		
photo	光	punc,punct	穿刺		
phys	本性、自然	rupt	裂		
plasia	形成	schizo	分裂		
plasm	形成されたもの	scopo	視、検鏡		
plasto	形成	sect	解剖		
por	孔	stig,stigmat	印		
psycho	精神	tact	触		
psychro	冷たい	thesis	置く		
pyle	門	ton,ten,tend	緊張		
retino	網	tort,tors	曲げる、ねじる		
sacc	囊	trop	向く		
sept	中隔				
sinu,sinuo	洞				
sito	食物	*【形容詞】			
stasis	停留、静止、配置	brachy	短い		
atero	立体	dolicho	長い		
tax	走性	brady	ゆっくり		
thermo	熱	cac	悪い、異常		
tome	切る道具	capill	毛細		
tomy	切る手術	cryo	冷たい		
tropho	栄養	hetero	異なる		
tympano	鼓	homo	同じ		
vacc	牛	hyper	高い、越えて		
varico	こぶ、静脈瘤	hypo	低い、不足、過小		
vaso	血管	idio	特異な		
veno	静脈	iso	同じ、等しい		
zo	動物	macro	大、肉眼的		
		micro	小		
		mio,meio	より小さい		
		mal	悪い		

*【動詞】